



AVDH Bélyegző

KÖRNYEZET-ÉS VÍZTISZTASÁGI KORMÁNYHIVATAL  
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA~~2018. 12. 18.~~~~2018 DEC. 19~~

BO-08|KT|12.3M-1/2018.

E: BO-08|KT|07453-77/2018.1

Dátum: 2018.12.18

BO-08|KT|07453-84/2018.

Hivatkozási szám: ~~TUBAI~~ - MATE CSILLA

Kukorica - MATE Csilla

Azonosító: EPAPIR-20181218-2904

AA 1220

Témacsoport azonosító:  
KORM\_HIV\_UGYTémacsoport neve: Kormányhivatali  
ügyekNem természetes személy neve: MAVIR  
ZRt.

Ügytípus azonosító: 334

Nem természetes személy adószáma:  
12550753Ügytípus neve: Környezet- és  
természetvédelmi feladatok

Címzett

Miskolci Járási Hivatal

Miskolc

Petőfi Sándor utca 23.

**Tárgy:** Sajóivánka-Rimaszombat 400 kV-os távvezeték Dubicsányi nyomvonal  
módosítás környezetvédelmi engedélyezéseSajóivánka-Rimaszombat 400 kV-os távvezeték Dubicsányi nyomvonal módosítás  
környezetvédelmi engedélyezése

Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
erelem_Nyomvon lmodositasi_doku mentacio_benyujtas _Sajoivanka_OH .pdf	550.6 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	4FB9F4CA7E4ECC 88A2BCBD167060 2D0969A60DFC95 5F8CC8C65B454A 76D6078B
yomvonalmodosit si_dokumentacio.p	18.0 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	A30E4FFCBB0195 CF0BF2A8E32F67 3F421568DBC0127 7D8E11AC07E8AF A3F11B0


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Főosztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

**Tárgy:** Sajóivánka–OH  
(Rimavská Sobota) 400 kV-os  
távvezeték környezetvédelmi  
engedélykérelem

MAVIR-ÁIG-LEV-01440-00-2018-12-17

Iktatási azonosító: ÁIG-ÁIG-1/2018/MAVIR

Ügyintéző: Horváth Kinga   
Telefon: 06-1-304-1816

### Tisztelt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály!

Sajóivánka – OH (Rimavská Sobota) 400 kV-os kétrendszerű távvezeték magyarországi szakasza a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatását követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előtt BO-08/KT/7453-77/2017. iktatószámom 2017. szeptember 29-én környezetvédelmi engedélyt kapott. Az engedély hivatalból a IV. A.) a.) 13. előírás tekintetében 2017. november 8-án kijavításra került BO-08/KT/7453-84/2017. iktatószámom.

Radnai Zsolt Dubicsány Község polgármestere D/167-2/2018. iktatószámú, 2018. július 9-én kelt levelében kérte a nyomvonal megváltoztatását, annak ellenére, hogy a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban az Önkormányzat Jegyzője hozzájárult az engedélyezett nyomvonal létesítéséhez, valamint a közlemény eljárás szerinti kifüggesztése során a lakosság részéről észrevétel nem érkezett. Az eljárásban az illetékes népegészségügyi hatóság megállapította, hogy a távvezeték minden környezeti elem tekintetében megfelel a vonatkozó határértékeknek, „a területen élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik”.

A MAVIR Zrt. a Polgármester kérésének eleget téve 2018. szeptember 12-én megtartott közös helyszíni szemlét követően, minden érintett résztvevővel (BAZ MKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság) felvéve a kapcsolatot kidolgozott egy új konszenzuson alapuló módosított nyomvonalszakaszt Dubicsány településnél, amely a jelenleginél még távolabb helyezkedik el a településtől.

A módosított nyomvonal 2018. október 29-én közmeghallgatás keretében cégünk és tervezőnk részéről bemutatásra került a Dubicsányi Képviselő-testületnek és a közmeghallgatáson részt vevő lakosságnak.



MAVIR

Radnai Zsolt Dubicsány Község polgármestere D/1028-4/2018. iktatószámú, 2018. november 12-én kelt levelében tájékoztatta a MAVIR ZRt. -t, hogy a távvezeték lakosságra ártalmas egészségkárosító hatásának megállapítására szakmai véleményt kért Dr. Asztalos Ágnes megyei tisztifőorvos asszonytól.

A település polgármesterének megkeresésére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BO/NEF/3160-2/2018. iktatószámon kiadott szakmai állásfoglalása szintén megerősítette azt a tényt, hogy a jogszabályban szereplő határértékek betartása mellett a távvezeték tekintetében egészségre káros hatással nem kell számolni.

Fentiekre tekintettel, jelen levelünk mellékleteként nyújtjuk be a Dubicsány melletti nyomvonal változtatásra vonatkozó dokumentációt szíves engedélyezésére.

Kérjük, az engedélyt az állami, valamint nemzetközi hálózatfejlesztési kötelezettségeinkre való tekintettel mihamarabb kiadni szíveskedjenek!

Budapest, 2018. december 17.

Üdvözlettel:

Veszely Viktor  
átviteli igazgató

MAVIR  
Magyar Ártalmatlanító Társaság Zrt. Nemzeti Földügyi  
Zrt. körében működő Kiszármazás

Kotán Attila  
osztályvezető

Mellékletek:

- 3 példány dokumentáció papír alapon,
- 3 példány dokumentáció elektronikus adathordozón